USK

Триммерная леска и катушки

Каталог 2025. Триммерные головки (катушки) для бензокос и электротриммеров, головки с фиксированной леской и ножами, цепные головки, пильные диски и триммерная леска всех профилей и диаметров.

Головки комплектуются адаптерными болтами под валы популярных брендов: Stihl, Husqvarna, Echo, Makita, Oleo-Mac, Efco, McCulloch, Honda, Ryobi и других. Запасные части к головкам поставляются отдельно.

Поставки под заказ через ООО «Интертулс-ДВ», Владивосток. Цены — по запросу.

Содержание

1. Полуавтоматические головки — 36 поз.
2. Головки с быстрой заправкой — 34 поз.
3. Универсальные головки — 5 поз.
4. Ручные и мини-головки — 15 поз.
5. Головки для электротриммеров — 3 поз.
6. Головки с фиксированной леской и ножами — 39 поз.
7. Цепные головки и пильные диски — 3 поз.
8. Леска триммерная — 10 поз.

Как подобрать адаптер

Резьба адаптера указывается как «M10×1,25 лев. внутр.»: диаметр × шаг резьбы, направление (левая/правая) и тип (внутренняя — гайка, наружная — болт). Сверьте резьбу вала вашего триммера с таблицей производителя или уточните у менеджера — подберём нужный адаптер.

Профили и цвета лески

Профили: круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник. Фигурные профили режут эффективнее круглого на 10–20%, витые — работают тише.
Цвета: натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный.

Полуавтоматические головки



DL-1201

Головка триммерная полуавтоматическая, красная

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1203

Головка триммерная полуавтоматическая, чёрная

- Конструкция «нажал и повернул» для быстрой перезаправки
- Прочный корпус, две лески
- Подходит к большинству бензокос и триммеров

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1206

Головка полуавтоматическая усиленная Ø130

- Усиленная конструкция Heavy Duty
- Для триммеров и кусторезов до 51 см³
- Вал M10×1,25 или M8×1,25, левая внутренняя или наружная резьба

Диаметр корпуса	130 мм
Диаметр лески	2,4 или 3,0 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2206

Головка полуавтоматическая усиленная Ø130, модель 2

- Усиленная конструкция Heavy Duty
- Для триммеров и кусторезов до 51 см³
- Адаптерные болты под большинство брендов

Диаметр корпуса	130 мм
Диаметр лески	2,4 или 3,0 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1208

Головка триммерная полуавтоматическая с широким набором адаптеров

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco), M8×1,25 лев. наруж., M8×1,25 прав. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж. (McCulloch), M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna)
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	56 шт.



DL-1209

Головка полуавтоматическая 25-2 (аналог Stihl)

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Адаптеры под Stihl

Адаптеры в комплекте поставки	M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1210

Головка полуавтоматическая усиленная с металлической вставкой

- Металлическая вставка в кнопке продлевает срок службы
- Пружина не выпадает при работе
- Разъёмная катушка — лёгкая заправка без перекручивания

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж. (McCulloch), M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna)
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2210

Головка полуавтоматическая Professional

- Серия Professional для интенсивной работы
- Металлическая вставка в кнопке, несъёмная пружина
- Разъёмная катушка

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж. (McCulloch), M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna)
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1211

Головка полуавтоматическая с ручкой-гайкой

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж. (McCulloch), M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna)
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1224

Головка полуавтоматическая оранжевая

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	36 шт.



DL-1226

Головка полуавтоматическая с рифлёной кнопкой

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M10×1,25 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1227

Головка полуавтоматическая C25-2 (аналог Stihl)

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Заправка: совместить метку, вставить леску, повернуть ручку

Адаптеры в комплекте поставки	M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1233

Головка полуавтоматическая Ø109

- Компактная головка с адаптерным болтом
- Две лески Ø2 мм

Диаметр корпуса	109 мм
Диаметр лески	2,0 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M8×1,25 прав. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna)



DL-1240

Головка полуавтоматическая T35 Ø123

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	123 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-1242

Головка полуавтоматическая Ø123 с подшипником

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	123 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-1248

Головка полуавтоматическая Ø123, алюминиевая кнопка

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	123 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-2240

Головка полуавтоматическая T45 Ø145

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	145 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-2242

Головка полуавтоматическая Ø145 с подшипником

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	145 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-2248

Головка полуавтоматическая Ø145, алюминиевая кнопка

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	145 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-5209 НОВИНКА

Головка усиленная Heavy Duty, алюминиевая кнопка

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-3209

Головка усиленная Ø160 (аналог AutoCut 30-2 / 40-2)

- Полуавтоматическая головка «нажал и пошёл» для лёгкой растительности
- Поставляется с леской 2,7 мм
- Аналог 30-2 — вал 10×1,0 внутр.; 40-2 — вал 12×1,5 внутр.

Диаметр корпуса	160 мм
Диаметр лески	2,7 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр., M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2201

Головка полуавтоматическая красная, модель 2201

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-3210

Головка полуавтоматическая, алюминиевая кнопка

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-4210

Головка полуавтоматическая Professional с подшипником

- Серия Professional
- Алюминиевая вращающаяся кнопка на подшипнике
- Механизм с шестерней для равномерной подачи

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2216

Головка полуавтоматическая с широким набором адаптеров

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-1350

Головка полуавтоматическая 1350

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1351

Головка полуавтоматическая красная 1351

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1354

Головка полуавтоматическая 1354

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1355

Головка полуавтоматическая с подшипником 1355

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-4209

Головка усиленная Heavy Duty (аналог 36-2 / 46-2 / 56-2)

- Усиленная конструкция для мощных кос
- Аналог 36-2 — 10×1,0 внутр.; 46-2 — 12×1,5 внутр.; 56-2 — 14×1,5 внутр.
- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1396 НОВИНКА

Головка Magic с автоматической подачей лески

- Автоматическая подача лески — без ударов о землю
- Две лески
- Набор адаптерных болтов

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2373 НОВИНКА

Головка полуавтоматическая 27-2 Ø126

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	126 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-3373 НОВИНКА

Головка полуавтоматическая 27-2 Ø126, алюминиевая кнопка

- Две лески, подача лёгким ударом головки о землю
- Подходит к большинству бензокос и триммеров
- Подбор адаптерного болта под резьбу вала

Диаметр корпуса	126 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-4206 НОВИНКА

Головка полуавтоматическая усиленная Ø137

- Усиленная конструкция
- Для триммеров и кусторезов до 51 см³
- Вращающаяся кнопка

Диаметр корпуса	137 мм
Диаметр лески	2,4 или 3,0 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-5206 НОВИНКА

Головка полуавтоматическая Ø137, алюминиевая кнопка

- Усиленная конструкция
- Для триммеров и кусторезов до 51 см³
- Алюминиевая вращающаяся кнопка

Диаметр корпуса	137 мм
Диаметр лески	2,4 или 3,0 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-6209 НОВИНКА

Головка усиленная Heavy Duty, поворотная алюминиевая крышка

- Алюминиевая крышка поворачивается на 360°
- Подача лески ударом о землю
- Стандарт для многих триммеров

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.

Головки с быстрой заправкой



DL-2205 НОВИНКА

Головка ручная с быстрой заправкой

- Заправка лески без разборки головки
- Треугольная ручка
- Адаптерный болт в комплекте

Диаметр лески	2,4 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M7×1,00 лев. наруж., M8×1,25 лев. наруж., M8×1,25 лев. внутр., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1214

Головка с быстрой заправкой Ø120, универсальная

- Заправка: вставить леску, повернуть ручку, вытянуть концы
- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Оцинкованная стальная вставка, высокая износостойкость

Диаметр корпуса	120 мм



DL-1215

Головка с быстрой заправкой Ø120, рифлёная ручка

- Заправка: вставить леску, повернуть ручку, вытянуть концы
- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Рифлёная ручка — удобно вращать в перчатках

Диаметр корпуса	120 мм



DL-1216

Головка Easy Load Ø120 с металлической кнопкой

- Быстрая заправка без разборки
- Прочная металлическая кнопка, устойчива к ударам
- Втулки 8×1,25, 10×1,0, 10×1,25 левые

Диаметр корпуса	120 мм



DL-1217

Головка Easy Load Ø120 с нейлоновой кнопкой

- Быстрая заправка без разборки
- Прочная нейлоновая кнопка, устойчива к ударам
- Втулки и шпильки под разные валы в комплекте

Диаметр корпуса	120 мм



DL-1221

Головка Speed-Feed 4″ (аналог 55-265)

- Заправка в 3 шага: совместить стрелку, вставить 3,5 м лески, повернуть ручку
- Разъёмная катушка снижает вибрацию
- Крупные износостойкие проушины

Диаметр корпуса	≈102 мм (4″)
Болты в комплекте	7 мм, 8 мм, 10 мм левые



DL-2221

Головка Speed-Feed 5″

- Разъёмная катушка снижает вибрацию
- Большая нижняя крышка — головка скользит по земле
- Подходит к большинству триммеров с прямой штангой

Диаметр корпуса	≈127 мм (5″)



DL-2233

Головка Easy Load Ø109

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Диаметр корпуса	109 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2234

Головка Easy Load Ø109, универсальная

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Комплект шайб и переходных колец в поставке

Диаметр корпуса	109 мм



DL-1235

Головка Easy Load Ø130, пластиковая ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Диаметр корпуса	130 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-1236

Головка Easy Load Ø130 универсальная, пластиковая ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Комплект шайб и переходных колец в поставке

Диаметр корпуса	130 мм



DL-1237

Головка Easy Load Ø130, алюминиевая ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Диаметр корпуса	130 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-1238

Головка Easy Load Ø130 универсальная, алюминиевая ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Комплект шайб и переходных колец в поставке

Диаметр корпуса	130 мм



DL-3243

Головка Easy Load с прозрачной ручкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-4243

Головка Easy Load с алюминиевой вставкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-2227

Головка Easy Load с салатовой ручкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж.



DL-1356

Головка Easy Load с алюминиевой кнопкой и подшипником

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1357

Головка Easy Load 1357

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1372

Головка Easy Load C6-2

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 прав. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1373

Головка Easy Load C26-2

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1374 НОВИНКА

Головка Easy Load C26-2 с круглой ручкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1381 НОВИНКА

Головка Easy Load с треугольной ручкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1395 НОВИНКА

Головка Easy Load с жёлтой ручкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-5210 НОВИНКА

Головка Easy Load с автоматической подачей

- Автоматическая подача лески
- Быстрая заправка без разборки

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-3221 НОВИНКА

Головка Easy Load Speed-Feed (улучшенная DL-1221)

- Улучшенная версия DL-1221
- Быстрая заправка: вставить леску и повернуть ручку

Болты в комплекте	7 мм, 8 мм, 10 мм левые



DL-1399 НОВИНКА

Головка Easy Load Ø118, бирюзовая

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Диаметр корпуса	118 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1400 НОВИНКА

Головка Easy Load Ø118, алюминиевая ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Диаметр корпуса	118 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1403 НОВИНКА

Головка Easy Load 1403

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1402 НОВИНКА

Головка Easy Load красная, алюминиевая ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1405 НОВИНКА

Головка Easy Load, алюминиевая ручка-гайка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-5243 НОВИНКА

Головка Easy Load 5243

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-7243 НОВИНКА

Головка Easy Load 7243, зелёная ручка

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. наруж. (Efco/Oleo-Mac), M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр. (Husqvarna), M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-3233 НОВИНКА

Мини-головка Easy Load Ø109

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Компактная серия Mini

Диаметр корпуса	109 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)



DL-8243 НОВИНКА

Головка Easy Load 8243 с металлической кнопкой

- Быстрая заправка лески без разборки головки
- Две лески, подача ударом о землю
- Совместима с большинством бензокос

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр. (Husqvarna), M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр. (Husqvarna), M14×1,50 лев. внутр. (Stihl)

Универсальные головки



DL-1207

Головка универсальная полуавтоматическая

- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Комплект шайб и переходных колец в поставке
- Повышенная износостойкость

Ёмкость катушки	6 м лески Ø2,4 мм
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2207

Головка универсальная с оцинкованной вставкой

- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Комплект шайб и переходных колец в поставке
- Повышенная износостойкость

Ёмкость катушки	6 м лески Ø2,4 мм
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1212

Головка универсальная Pro Universal

- Универсальная полуавтоматическая головка
- Монтаж без адаптера и болта
- Для бензокос объёмом от 33 см³



DL-1223

Головка универсальная с автоматической подачей лески

- Автоматическая подача лески
- Монтаж без адаптера и болта
- Для бензокос объёмом от 33 см³



DL-1234

Головка универсальная Ø109

- Универсальное крепление без адаптерного болта
- Комплект шайб и переходных колец в поставке
- Повышенная износостойкость

Диаметр корпуса	109 мм

Ручные и мини-головки



DL-1202

Головка триммерная ручная, низкий профиль

- Ручная подача лески
- Низкий профиль — удобно косить вокруг препятствий
- Набор адаптерных болтов под популярные бренды

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	80 шт.



DL-1204

Мини-головка полуавтоматическая для триммеров с изогнутой штангой

- Компактная головка Mini
- Подходит к триммерам с изогнутым валом
- Две лески, подача ударом о землю

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M8×1,25 прав. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	75 шт.



DL-2204

Мини-головка с быстрой заправкой для изогнутой штанги

- Быстрая заправка: совместить стрелки, вставить леску, повернуть ручку
- Компактная головка Mini
- Подходит к триммерам с изогнутым валом

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M8×1,25 прав. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	75 шт.



DL-1205

Головка триммерная ручная с адаптерным болтом

- Две лески, ручная подача
- Ручка на выбор: линейная или треугольная
- Адаптерный болт в комплекте

Диаметр корпуса	116 мм, высота 67 мм
Диаметр лески	2,4 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M7×1,00 лев. наруж., M8×1,25 лев. наруж., M8×1,25 лев. внутр., M10×1,00 лев. внутр. (Stihl), M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1222

Мини-головка Bump-n-Go для Homelite, Ryobi, MTD, McCulloch

- Универсальная двухлесочная мини-головка
- В комплекте ручки с резьбой 5/16″ правая и левая, 1/4″ правая
- Дополнительно: ручки 8×1,25 правая/левая и 6×1,0 правая



DL-1225

Головка полуавтоматическая для изогнутой штанги

- Популярная модель для триммеров с изогнутым валом
- Две лески, подача ударом о землю

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 прав. наруж.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	36 шт.



DL-1239

Мини-головка T25 Ø108

- Компактная полуавтоматическая головка Mini
- Две лески, подача ударом о землю
- Набор адаптеров под популярные бренды

Диаметр корпуса	108 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-2239

Мини-головка Ø108, оранжевые вставки

- Компактная полуавтоматическая головка Mini
- Две лески, подача ударом о землю
- Набор адаптеров, включая правую резьбу

Диаметр корпуса	108 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 прав. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-1241

Головка ручная с кнопкой подачи

- Ручная подача лески кнопкой
- Подходит леска 2,4–2,7 мм
- Ключ для ручной перезаправки

Диаметр лески	2,4–2,7 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.



DL-4222

Мини-головка Easy Load Bump-n-Go

- Двухлесочная мини-головка с быстрой заправкой
- Для Homelite, Ryobi, MTD, McCulloch
- Ручки: левая 5/16″ (Homelite, Ryobi) и левая 8×1,25



DL-1353

Головка триммерная ручная 1353

- Две лески, ручная подача
- Компактная и надёжная конструкция

Диаметр корпуса	115 мм, высота 67 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1364 НОВИНКА

Мини-головка полуавтоматическая 1364

- Компактная головка Mini
- Две лески, подача ударом о землю

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-3205

Головка триммерная ручная 3205

- Две лески, ручная подача
- Широкий набор адаптеров

Диаметр корпуса	107 мм, высота 68 мм
Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-1309

Головка ручная (аналог 31-2 / 41-2)

- Две лески, ручная подача
- Аналог 31-2 — 10×1,0 внутр.; 41-2 — 12×1,5 внутр.

Адаптеры в комплекте поставки	M8×1,25 лев. внутр., M8×1,25 лев. наруж., M10×1,00 лев. внутр., M10×1,25 лев. внутр., M10×1,25 лев. наруж., M10×1,50 лев. наруж., M10×1,50 лев. внутр., M12×1,50 лев. внутр., M12×1,75 лев. внутр.
Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.



DL-2211 НОВИНКА

Мини-головка Bump-n-Go с жёлтой ручкой

- Универсальная двухлесочная мини-головка
- Для Homelite, Ryobi, MTD, McCulloch
- Ручка с правой резьбой 6×1,0

Упаковка	Индивидуальный пакет
В коробке	40 шт.

Головки для электротриммеров



DL-1367 НОВИНКА

Головка для электротриммера

- Полуавтоматическая подача лески
- Под вал 6, 7 или 8 мм
- Лёгкая конструкция для электрокос

Диаметр вала	6 / 7 / 8 мм



DL-1368

Головка для электротриммера, оранжевая

- Полуавтоматическая подача лески
- Под вал 6, 7 или 8 мм
- Лёгкая конструкция для электрокос

Диаметр вала	6 / 7 / 8 мм



DL-3222

Головка для электротриммера с рифлёным корпусом

- Полуавтоматическая подача лески
- Для электрических триммеров

Головки с фиксированной леской и ножами



DL-1107

Головка поворотная до 8 лесок

- Подходит к 99% бензотриммеров с прямой штангой
- Леска 2,4–2,7 мм, до 8 отрезков
- Леска поворачивается при ударе — меньше износа



DL-4221

Головка с фиксированной леской, 2 отрезка

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-4223

Головка с фиксированной леской, 3 отрезка

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-4224

Головка с фиксированной леской, 4 отрезка

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1360

Головка с пластиковыми ножами, чёрная

- Три сменных пластиковых ножа
- Безопасная работа у заборов и деревьев



DL-1361

Головка с пластиковыми ножами, серая

- Три сменных ножа
- Подходит для густой травы



DL-1362

Головка с пластиковыми ножами 1362

- Три сменных ножа
- Подходит для густой травы



DL-3103

Головка «бабочка» с алюминиевым основанием

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-4103

Головка «бабочка» пластиковая

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1352

Головка с фиксированной леской 1352

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1369
Головка с фиксированной леской, красная

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1359
Головка алюминиевая с фиксированной леской

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Алюминиевый корпус



DL-1398 НОВИНКА
Головка алюминиевая усиленная Heavy Duty

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Цельный алюминиевый корпус



DL-1100
Диск с фиксированной леской, зелёный

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1101
Диск на 8 отрезков лески

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-2101
Диск на 8 отрезков лески, высокая крышка

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1104
Диск с фиксированной леской 1104

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-2104
Диск алюминиевый с фиксированной леской

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1106
Диск нейлоновый с фиксированной леской

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1105
Диск со стальным креплением на 4 отрезка, в блистере

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Розничная упаковка-блистер



DL-2105
Диск со стальным креплением лески, в блистере

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Розничная упаковка-блистер



DL-2106
Диск с фиксированной леской 2106

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-2103
Головка с фиксированной леской, красная, 2103

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1102
Головка алюминиевая на 8 отрезков лески

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Шестигранный ключ в комплекте



DL-2102

Головка алюминиевая на 8 отрезков, со стопорным винтом

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-3102

Головка алюминиевая на 12 отрезков лески

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-4102

Головка алюминиевая цилиндрическая

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-5102

Головка алюминиевая 5102

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-6102

Головка алюминиевая 6102

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-7102

Головка алюминиевая с крышкой 7102

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-8102

Головка алюминиевая с нейлоновой крышкой 8102

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1103

Головка алюминиевая с фиксированной леской 1103

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки

Дополнительно	Металлическая гайка Ø80 мм (арт. 5090012), комплект шайб и переходных колец (арт. K00401008)



DL-1002

Головка алюминиевая 1002

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1006

Головка с куполом и фиксированной леской

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-2006

Головка с металлическим куполом

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки



DL-1231

Головка триммерная С5-2

- Две лески
- Подходит к триммерам с соответствующим креплением



DL-1370 НОВИНКА

Головка алюминиевая с фиксированной леской Ø122

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Много отверстий для лески

Диаметр	122 мм



DL-1366 НОВИНКА

Головка алюминиевая с фиксированной леской Ø88

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки

Диаметр	88 мм



DL-9102 НОВИНКА

Головка алюминиевая на 8 отрезков лески 9102

- Отрезки лески фиксируются в головке
- Замена лески за минуту, без намотки
- Шайбы и ключ в комплекте

Цепные головки и пильные диски



DL-1108

Головка цепная Heavy Duty

- Для любых бензокос
- Измельчение, расчистка, покос травы, кустарника
- Для тяжёлых и профессиональных работ



DL-2108

Головка цепная Heavy Duty 2108

- Для любых бензокос
- Расчистка участков, кустарник и густая трава
- Для профессиональных работ



USK-5003010

Пильный диск с цепью 9″ для бензокосы

- Быстрый и лёгкий срез небольших деревьев, кустарника, плотной травы
- Для бензокос и кусторезов от 30 см³
- Ремонтный комплект доступен отдельно

Шаг цепи	.404″
Макс. обороты	10 000 об/мин
Ремкомплект	арт. 5003011
Переходная шайба 25,4–20 мм	арт. 5003012

Леска триммерная



LINE-15M-CARD

Леска триммерная 15 м на картонной подвеске

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Длина	15 м
Диаметры	1,3 / 1,65 / 2,0 / 2,4 / 2,65 / 3,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-15M-DONUT

Леска триммерная 15 м в блистере «бублик»

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Длина	15 м
Диаметры	1,3 / 1,65 / 2,0 / 2,4 / 2,65 / 3,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-HALF-LB

Леска триммерная 0,5 фунта (0,23 кг) в блистере

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Вес	0,5 lb ≈ 0,23 кг
Длина (круглый профиль)	1,3 мм — 149 м; 1,65 — 92 м; 2,0 — 63 м; 2,4 — 44 м; 2,65 — 36 м; 3,0 — 28 м; 3,3 — 23 м
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-1LB-DONUT

Леска триммерная 1 фунт (0,45 кг) в блистере

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Вес	1 lb ≈ 0,45 кг
Длина (круглый профиль)	2,0 мм — 126 м; 2,4 — 87 м; 2,65 — 72 м; 3,0 — 56 м; 3,3 — 46 м
Звезда, шести-, семигранник	также 3,5 и 4,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-1LB

Леска триммерная на катушке 1 фунт (0,45 кг)

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Вес	0,45 кг
Длина (круглый профиль)	2,0 мм — 126 м; 2,4 — 87 м; 2,65 — 72 м; 3,0 — 56 м; 3,3 — 46 м
Звезда, шести-, семигранник	также 3,5 и 4,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-3LB

Леска триммерная на катушке 3 фунта (1,35 кг)

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Вес	1,35 кг
Длина (круглый профиль)	2,0 мм — 374 м; 2,4 — 259 м; 2,65 — 213 м; 3,0 — 167 м; 3,3 — 138 м
Звезда, шести-, семигранник	также 3,5 и 4,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-5LB

Леска триммерная на катушке 5 фунтов (2,25 кг)

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Вес	2,25 кг
Длина (круглый профиль)	2,0 мм — 623 м; 2,4 — 432 м; 2,65 — 355 м; 3,0 — 276 м; 3,3 — 229 м
Звезда, шести-, семигранник	также 3,5 и 4,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-10LB

Леска триммерная на катушке 10 фунтов (4,5 кг)

- Острые режущие кромки — чище срез
- Подходит к большинству триммеров и бензокос
- Для профессионалов и частного использования

Вес	4,5 кг
Длина (круглый профиль)	2,0 мм — 1246 м; 2,4 — 856 м; 2,65 — 710 м; 3,0 — 554 м; 3,3 — 458 м
Звезда, шести-, семигранник	также 3,5 и 4,0 мм
Профили	Круглый, двойной круглый, квадрат, двойной квадрат, витой квадрат, звезда, шестигранник, семигранник
Цвета	Натуральный, розовый, голубой, синий, зелёный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, красный, фиолетовый, серый, чёрный



LINE-PRECUT

Отрезки лески 30 см, 50 шт. в пакете

- Готовые отрезки для головок с фиксированной леской
- 50 шт. в упаковке

Длина отрезка	300 мм
Диаметры	2,4 / 3,0 / 3,3 / 4,0 мм
Артикулы	50719013 – 50719016



LINE-PRECUT-2

Отрезки лески 30 см, 50 шт. в блистере

- Готовые отрезки для головок с фиксированной леской
- Розничная упаковка с подвесом

Длина отрезка	300 мм
Диаметры	2,4 / 3,0 / 3,3 / 4,0 мм
Артикулы	50719017 – 50719020